

1-lagiger Filtersack KÜHNE-IDEAL


**NEU!** Filtersack 1-lagig zur Abholung und Lieferung per Spedition! **NEU!**

## Neu!

# 1-lagiger Filtersack KÜHNE-IDEAL®

### Ohne Abstandhalter

Zur Versickerung von Niederschlagswasser und gleichzeitiger Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen werden laut DWA-A 138 Versickerungsschächte **Typ A (mit Filtersack)** und **Typ B (ohne Filtersack)** gefordert.



**Passend dazu haben wir seit Januar 2019 bei uns im Sortiment:**

### 1-lagiger Filtersack KÜHNE-IDEAL® - ohne Abstandhalter



- Hohe Filterwirksamkeit
- Leichter Einbau & problemloser Ausbau durch **1 Arbeitskraft**
- Wiederholt verwendbar

Der einlagige Filtersack KÜHNE-IDEAL® wird mit Schlaufen ohne Abstandhalter am Schachtring befestigt. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (**Karabinerhaken, Dübel, Ösen**) lässt sich ganz einfach durch eine Arbeitskraft am Schachtring befestigen. Aufgrund des robusten Aufbaus kann der Geotextil-Filtersack gereinigt und mehrmals benutzt werden.

#### Technische Daten:

- Material: Polypropylen, PP-Fasern
- Gewebeschaffenheit: Nadelfilz, F200M
- Flächengewicht: 200 g/m<sup>2</sup>
- Dicke: 2,0 mm
- Durchlaufmenge 10 cm WS: 135 l/sm<sup>2</sup>
- **Filterfeinheit/Porengröße: 100 µm (0,1 mm)**
- ODER:**
- **Filterfeinheit/Porengröße: 70 µm (0,07 mm)**

## Abmessungen und Preise:

### 1. 1-lagiger Filtersack normal, 100 µm KÜHNE-IDEAL® - Einbausatz ohne Abstandhalter

Artikel-Nr.	Filtersack mm	Höhe Filtersack mm	Anzahl Schlaufen	Gewicht kg	Preis €
5419-1 L	<b>800</b>	<b>1000</b>	6	1,5	309.86
5420-1 L	<b>1000</b>	<b>1000</b>	6	2,6	311.81
5421-1 L	<b>1200</b>	<b>1000</b>	8	3,7	391.71
5422-1 L	<b>1500</b>	<b>1000</b>	9	5,9	447.73
5423-1 L	<b>2000</b>	<b>1000</b>	12	11,2	618.39
5424-1 L	<b>2500</b>	<b>1000</b>	16	15,4	741.44
5425-1 B	<b>2800</b>	<b>1000</b>	18	19,8	858.70

**Neu!**

### 2. 1-lagiger Filtersack fein, 70 µm KÜHNE-IDEAL® - Einbausatz ohne Abstandhalter

Artikel-Nr.	Filtersack mm	Höhe Filtersack mm	Anzahl Schlaufen	Gewicht kg	Preis €
541901 B	<b>800</b>	<b>1000</b>	6	1,5	349.86
541201 B	<b>1000</b>	<b>1000</b>	6	2,6	351.81
542101 B	<b>1200</b>	<b>1000</b>	8	3,7	431.71
542201 B	<b>1500</b>	<b>1000</b>	9	5,9	487.73
542301 B	<b>2000</b>	<b>1000</b>	12	11,2	658.39
542401 B	<b>2500</b>	<b>1000</b>	16	15,4	781.44
542501 B	<b>2800</b>	<b>1000</b>	18	19,8	898.70

**Neu!**

### 3. Sonderlängen 1-lagiger Filtersack normal und fein für Versickerungsschacht Typ A

Artikel-Nr. normal 100 µm	Artikel-Nr. fein 70 µm	Filtersack mm	Höhe Filters. mm	Anzahl Schlaufen	Gewicht kg	Preis normal € 100 µm	Preis fein € 70 µm
5430-1 B	543001 B	<b>800</b>	<b>1500</b>	6	2	397.67	437.61
5431-1 B	543101 B	<b>800</b>	<b>2000</b>	6	2	434.01	474.01
5432-1 B	543201 B	<b>1000</b>	<b>1500</b>	6	3,2	401.57	380.57
5433-1 B	543301 B	<b>1000</b>	<b>2000</b>	6	3,2	498.72	411.72
5434-1 B	543401 B	<b>1200</b>	<b>1500</b>	8	4,4	511.20	551.20
5435-1 B	543501 B	<b>1200</b>	<b>2000</b>	8	4,4	547.54	587.54
5436-1 B	543601 B	<b>1500</b>	<b>1500</b>	9	6,6	570.62	510.62
5437-1 B	543701 B	<b>1500</b>	<b>2000</b>	9	6,6	599.18	539.18
5438-1 B	543801 B	<b>2000</b>	<b>1500</b>	12	11,8	654.86	694.86
5439-1 B	543901 B	<b>2000</b>	<b>2000</b>	12	11,8	706.77	746.77
5440-1 B	544001 B	<b>2500</b>	<b>1500</b>	16	16	791.14	831.14
5441-1 B	544101 B	<b>2500</b>	<b>2000</b>	16	16	825.05	865.05
5442-1 B	544201 B	<b>2800</b>	<b>1500</b>	18	20,5	912.53	952.53
5443-1 B	544301 B	<b>2800</b>	<b>2000</b>	18	20,5	954.23	994.23

Zur **nachträglichen Montage** einzeln erhältlich:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7924 L	Satz Befestigungsmaterial für 1 Schlaufe: 1 Dübel, 1 Ösenschraube, 1 Karabinerhaken	13.00
7924-6 L	Satz Befestigungsmaterial für 6 Schlaufen	77.92
7924-8 L	Satz Befestigungsmaterial für 8 Schlaufen	103.90
7924-9 L	Satz Befestigungsmaterial für 9 Schlaufen	116.88
7924-12 L	Satz Befestigungsmaterial für 12 Schlaufen	155.85
7924-16 L	Satz Befestigungsmaterial für 16 Schlaufen	207.78
7924-18 L	Satz Befestigungsmaterial für 18 Schlaufen	233.76

1 Satz je Schlaufe, Anzahl der Schlaufen siehe Tabelle oben.

(Der einlagige Filtersack KÜHNE-IDEAL® ist auch ohne Befestigungsmaterial bestellbar.)

L: Lagerware  
B: Bestellartikel

# PROSPEKTE „1-lagiger Filtersack KÜHNE-IDEAL®“ ohne Abstandhalter ZUM DOWNLOAD

[Preis- und Produktblatt](#)

[Einbauanleitung und Reinigungsempfehlung](#)

[Versickerungsschacht Typ A/B lt. DWA-A 138](#)



L: Lagerware (versandfertig in 2-3 Werktagen)

B: Bestellartikel (versandfertig in 2 Wochen)

Versandkosten deutschlandweit: € 51.75 (ohne MwSt.), € 61.58 (mit MwSt.)

Ihre Nachricht an uns!

## Ihre Angaben:

Firma \*: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \*: \_\_\_\_\_

Kundennr.

(falls vorhanden): \_\_\_\_\_

E-Mail \*: \_\_\_\_\_

Telefonnr. \*: \_\_\_\_\_

Lieferadresse:

(falls dies von

Rechnungsadresse

abweicht) \_\_\_\_\_

Ihre Nachricht an uns!