

Neu!

2.3. Sonderlängen 1-lagiger Filtersack normal und fein für Versickerungsschacht Typ A



Artikel-Nr. normal 100 µm	Artikel-Nr. fein 70 µm	Filtersack mm	Höhe Filters. mm	Anzahl Schlaufen	Gewicht kg	Preis normal € 100 µm	Preis fein € 70 µm
5430-1 B	543001 B	800	1500	6	2	397.67	437.61
5431-1 B	543101 B	800	2000	6	2	434.01	474.01
5432-1 B	543201 B	1000	1500	6	3,2	380.57	401.57
5433-1 B	543301 B	1000	2000	6	3,2	411.72	498.72
5434-1 B	543401 B	1200	1500	8	4,4	511.20	551.20
5435-1 B	543501 B	1200	2000	8	4,4	547.54	587.54
5436-1 B	543601 B	1500	1500	9	6,6	510.62	570.62
5437-1 B	543701 B	1500	2000	9	6,6	539.18	599.18
5438-1 B	543801 B	2000	1500	12	11,8	654.86	694.86
5439-1 B	543901 B	2000	2000	12	11,8	706.77	746.77
5440-1 B	544001 B	2500	1500	16	16	791.14	831.14
5441-1 B	544101 B	2500	2000	16	16	825.05	865.05
5442-1 B	544201 B	2800	1500	18	20,5	912.53	952.53
5443-1 B	544301 B	2800	2000	18	20,5	954.23	994.23

Zur **nachträglichen Montage** einzeln erhältlich:



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7924 L	Satz Befestigungsmaterial für 1 Schlaufe: 1 Dübel, 1 Ösenschraube, 1 Karabinerhaken	13.00
7924-6 L	Satz Befestigungsmaterial für 6 Schlaufen (für DN 800 + 1000)	78.00
7924-8 L	Satz Befestigungsmaterial für 8 Schlaufen (für DN 1200)	104.00
7924-9 L	Satz Befestigungsmaterial für 9 Schlaufen (für DN 1500)	117.00
7924-12 L	Satz Befestigungsmaterial für 12 Schlaufen (für DN 2000)	156.00
7924-16 L	Satz Befestigungsmaterial für 16 Schlaufen (für DN 2500)	208.00
7924-18 L	Satz Befestigungsmaterial für 18 Schlaufen (für DN 2800)	234.00

1 Satz je Schlaufe, Anzahl der Schlaufen siehe Tabelle oben.

Neu!

2.4. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen, Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm) fein



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis €
4573 B	Filtersack, 1-lagig, rund, kurz 250 mm hoch , Form B1 Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband rot	0,12	83.43
4574 B	Filtersack, 1-lagig, rund, lang 600 mm hoch , Form A4 Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband weiß	0,20	87.55
4576 B	Filtersack, 1-lagig, oval, kurz 325 mm hoch , Form D1 Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband grün	0,12	83.43
4577 B	Filtersack, 1-lagig, oval, lang 575 mm hoch , Form C3 Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband gelb	0,20	87.55

Neu!

2.5. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkästen, Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm) fein

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis €
3073 B	Filtersack, 1-lagig, rund, kurz , Zugband schwarz	0,10	74.16
3074 B	Filtersack, 1-lagig, rund, lang	0,18	78.28

L = Lager
B = Bestellung

KÜHNE-IDEAL®
NEU!



NEU!



NEU!



L = Lager
B = Bestellung

2.6. 1-lagiger Filtersack für Straßensink- und Hofsinkkästen, Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm), aus PP-Fasern

Einbausatz für Straßenabläufe zur Behandlung / Filterung von Niederschlagswasser

- **Filtersack** besteht aus Nadelfilz: als Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe (**Mikroplastik mit Durchmesser kleiner 5 mm bis 70 Mikrometer**, Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb) zu binden und zurückzuhalten.
- **Geringer Einsatz - Große Wirkung:** Hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau (ohne Erdarbeiten), sichere Funktion, problemloses Wechseln, auswaschbar, wiederverwendbar.

2.6.1. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammmeimers gezogen und verknotet wird
- **Straßen-Schlammmeimer** für Straßensinkkästen, rund oder oval

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4573	B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz 250 mm hoch , Form B1 Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband rot passend dazu:	0,12	83.43
7255	L Schlammmeimer verzinkt, kurz, rund, Form B1, 500/500mm	4,20	43.29
4574	B Filtersack, 1-lagig, rund, lang 600 mm hoch , Form A4 Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband weiß passend dazu:	0,20	87.55
7256	L Schlammmeimer verzinkt, lang, rund, Form A4, 500/500mm	8,00	68.24
4576	B Filtersack, 1-lagig, oval, kurz 325 mm hoch , Form D1 Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband grün passend dazu:	0,12	83.43
7275	L Schlammmeimer verzinkt, kurz, oval, Form D1, 300/500mm	5,50	56.41
4577	B Filtersack, 1-lagig, oval, lang 575 mm hoch , Form C3 Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband gelb passend dazu:	0,20	87.55
7276	L Schlammmeimer verzinkt, lang, oval, Form C3, 300/500mm	7,80	68.22

2.6.2. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkästen, Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammmeimers gezogen und verknotet wird

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
3073	B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz , Zugband schwarz passend dazu:	0,10	74.16
7318	B Schlammmeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,50	38.05
3074	B Filtersack, 1-lagig, rund, lang passend dazu:	0,18	78.28
7319	B Schlammmeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,50	45.93

3. Betonrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, begehbar

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0303	B glatt	150	30	44	22.04
	0304 B gelocht	150	30	44	23.48
0305	B	200	30	62	27.41
	0306 B	200	30	62	29.77
0307	B	300	45	115	43.68
	0308 B	300	45	115	50.37
0309	B	400	50	185	65.59
0310	B	500	60	280	97.35
0311	B	600	70	380	133.14
0313	B	800	80	615	176.31

NEU!

XXVII. Zubehör

1. Zur Verarbeitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1472 L	Dichtmittel PCI für Fugenmörtel, Beutel	1	11.35
1470knauf L	Sockel-Dicht, Dichtschlämme zur Nachbehandlung, Sack	25	132.24
1480 L	Brunnenschaum , FCKW-frei, ca. 40 ltr. Ausbeute, Kartusche	1	26.23
1479 L	Betonkleber , 2-Komponenten-Epoxidharzkleber	5	124.62
1476pro L	Schnellzement Formel Pro , für niedrige Temperaturen	15	59.69
1476 L	Schnellzement Topolit , für höhere Temperaturen	15	91.38

2. Zum Einbau

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
8709 L	Steigeisen DIN 1212 GS , zum Anschrauben	4	18.36
7920 L	Satz Befestigungsmaterial : 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen (zugelassen nach DIN 1211-3; 121-3)	0,2	27.80
8718 L	Steigbügel Form B , Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6	7.87
8715 L	Steigbügel Form B , Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4	18.36
6909 B	Schachtleiter aus Stahl verzinkt , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907 B	Schachtleiter aus Edelstahl , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913 B	Wandhalter Stahl , verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914 B	Wandhalter Edelstahl , starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908 B	Einsteighilfe aus Stahl, verz. , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910 B	Einsteighilfe aus Edelstahl , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911 B	Verbundanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912 B	Expressanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99

3. Für Schachtabdeckungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7635-set L	„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® : Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004 L	Cars Rallye-Lack , matt schwarz, schnelltrocknende Qualität 400 ml Spraydose	9.05
633014 L	Stahlwolle , zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 Gramm	4.58
9387 L	BBK 75 Hochleistungsreiniger , Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26
7411 L	Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, kurz	73.46
7412 B	Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang	162.66

 L = Lager
 B = Bestellung