BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

KÜHNE-IDEAL®

XVII. Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

1. Rahmendeckel Beton rund 50 kN DN (innen) =625 mm

Geschlossen, geruchfest, Klasse A

Artikel-Nr.		Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7625	L	Rahmendeckel	50	80	100	120.69

2. Betondeckel

begehbar oder befahrbar, mit und ohne Falz

Artikel-Nr.		Innen Ø mm	Außen Ø mm	Falz	Prüfkraft begehb. o. befahrb.	Höhe außen mm	Gewicht kg	Preis €
0560	L	**500**	600	ohne	begehbar	50	27	44.60
0650	L	**600**	720	mit	begehbar	60	55	52.48
0660	L	**625**	820	mit	begehbar	80	105	61.67
0661	L	**625**	800	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	140	110.19
0662	L	**800**	960	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	200	144.29
0663	L	**800**	960	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	250	170.54
0664	B	**1000**	1200	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	310	169.23
0665	B	**1000**	1200	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	420	202.01
0666	B	**1000**	1200	mit	bef. 400 kN Kl.D	200	550	331.89

3. Sondermotive-Deckel Beton-Guss

rund DN (innen)=625 mm

Prüfkraft 50 kN (Kl. A) **oder** Prüfkraft 125 kN (Kl. B),
ohne Ventil., geruchfest,
Rahmen: Beton-Guss, Abdeckung: Gusseisen, **nicht miteinander austauschbar**

3.1. Prüfkraft 50 kN (Kl. A)

Artikel-Nr.		Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-pf	L	**Das Pferd**	**50**	80	80	275.46
7635-Wi	L	**Windrose**	**50**	80	80	275.46
7635	L	**Bayernwappen**	**50**	80	80	275.46

3.2. Prüfkraft 125 kN (Kl. B)

Artikel-Nr.		Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-wi125	L	**Windrose Deutschland 125 kN**	**125**	120	80	316.66
7635-löw	L	**Bayernlöwe 125 kN**	**125**	120	80	316.66
7635-125	L	**Bayernwappen 125 kN**	**125**	120	80	316.66

3.3. Zubehör

Artikel-Nr.		Artikelname	Preis €
7635-set	L	**„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL®:** Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004	L	**Cars Rallye-Lack**, matt schwarz, schnelltrocknende Qualität, 400 ml Spraydose	9.05
633014	L	**Stahlwolle**, zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 gr	4.58
9387	L	**BBK 75 Hochleistungsreiniger**, Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26

L = Lager
B = Bestellung

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

NEU!

XXVIII. Zubehör

1. Zur Verarbeitung

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1472	L	**Dichtmittel PCI** für Fugenmörtel, Beutel	1	11.35
1470knauf	L	**Sockel-Dicht, Dichtschlämme** zur Nachbehandlung, Sack	25	132.24
1480	L	**Brunnenschaum**, FCKW-frei, ca. 40 ltr. Ausbeute, Kartusche	1	26.23
1479	L	**Betonkleber**, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber	5	124.62
1476pro	L	**Schnellzement Formel Pro**, für niedrige Temperaturen	15	59.69
1476	L	**Schnellzement Topolit**, für höhere Temperaturen	15	59.69

2. Zum Einbau

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
8709	L	**Steigeisen DIN 1212 GS**, zum Anschrauben	4	18.36
7920	L	Satz **Befestigungsmaterial**: 2 Einschlaganker, 2 Gewindestangen, 2 Muttern, 2 U-Scheiben, 2 Isolierhülsen	0,2	27.80
8718	L	**Steigbügel** Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6	7.87
8715	L	**Steigbügel** Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4	18.36
6909	B	**Schachtleiter aus Stahl verzinkt**, h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907	B	**Schachtleiter aus Edelstahl,** h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913	B	**Wandhalter Stahl**, verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914	B	**Wandhalter Edelstahl**, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908	B	**Einsteighilfe aus Stahl, verz.**, h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910	B	**Einsteighilfe aus Edelstahl**, h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911	B	**Verbundanker** (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912	B	**Expressanker** (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99

3. Für Schachtabdeckungen

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Preis €
7635-set	L	**„Schöner Deckel"-Set KÜHNE-IDEAL®:** Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004	L	**Cars Rallye-Lack**, matt schwarz, schnelltrocknende Qualität 400 ml Spraydose	9.05
633014	L	**Stahlwolle**, zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 Gramm	4.58
9387	L	**BBK 75 Hochleistungsreiniger**, Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26
7411	L	**Aushebe- u. Bedienungsschlüssel** für tagwasserdichte Deckel, kurz	73.46
7412	B	**Handhaken** für Schachtabdeckungen, 800 mm lang	162.66

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 13
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1" und „2 in 1"
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO"
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

NEU!

XXIX. Artikel für bundesweiten Versand mit DHL

1. Verpackungs- und Versandkosten

Artikel-Nr.	Gewicht				Preis €
9501versand	**0**	**-**	**31 kg**	**bundesweit**	25.24

2. 1-lagiger Filtersack KÜHNE-IDEAL® - Einbausatz mit Schlaufen

Ohne Abstandhalter, aus PP-Fasern, für Versickerungsschacht Typ A – DWA-A 138
Filterfeinheit / Porengröße 100 bzw. 70 µm

Artikel-Nr. 100 µm	Artikel-Nr. 70 µm	Filtersack mm	Höhe Filters. mm	Anzahl Schlaufen	Gewicht kg	Preis 100 µm €	Preis 70 µm €
5419-1 L	541901 B	**800**	**1000**	6	1,5	309.86	349.86
5420-1 L	541201 B	**1000**	**1000**	6	2,6	311.81	351.81
5421-1 L	542101 B	**1200**	**1000**	8	3,7	391.71	431.71
5422-1 L	542201 B	**1500**	**1000**	9	5,9	447.73	487.73
5423-1 L	542301 B	**2000**	**1000**	12	11,2	618.39	658.39
5424-1 L	542401 B	**2500**	**1000**	16	15,4	741.44	781.44
5425-1 B	542501 B	**2800**	**1000**	18	19,8	858.70	898,70

Sonderlänge auf Seite 34!

3. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen, Filterfeinheit 70 µm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4573 B	Filtersack, 1-lagig, **rund, kurz 250 mm hoch**, Form B1 Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband **rot**	0,12	83.43
4574 B	Filtersack, 1-lagig, **rund, lang 600 mm hoch**, Form A4 Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband **weiß**	0,20	87.55
4576 B	Filtersack, 1-lagig, **oval, kurz 325 mm hoch**, Form D1 Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband **grün**	0,12	83.43
4577 B	Filtersack, 1-lagig, **oval, lang 575 mm hoch**, Form C3 Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband **gelb**	0,20	87.55

4. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkasten, Filterfeinheit 70 µm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
3073 B	Filtersack, 1-lagig, **rund, kurz,** schwarz	0,10	74.16
3074 B	Filtersack, 1-lagig, **rund, lang**	0,18	78.28

5. Leitwand aus Edelstahl V2A für Sedimentationen (S. 53)

Artikel-Nr.	Leitwand aus Edelstahl V2A DN in mm	Wandabstand mm	Gewicht kg	Preis €
1010 L	**400x400**	200	13	261.05
1010-50 L	**500x500**	200	13,5	275.46

6. „Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® für Schachtabdeckungen Beton-Guss (S. 66)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7635-set L	**„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® :** Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91

L = Lager
B = Bestellung