


BETONWERK KÜHNE

Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302

Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de bestellungen@betonwerk-kuehne.de





Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2

Schachtmaterial

wandverstärkt mi

Versickerungs-Typ A und Typ B gemäß DWA-A 13

Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen

Sammelanlagen

Saugbrunnen und Schluckbrunnen

Versickerungssystem für Straßen

Sicker-Zisternen "3 in 1" und "2 in 1"

Retentionsanlagen

Hydrosystem - m Bauartzulassung

Sedimentationsanlagen

Sickersaftschach für Silos

"SILO"

Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen

Abscheidertechni Wasserzählerschacht

Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem

Betonrohre Winkelstützelemente.

L-Steine, U-Steine Viereck- und

Kabelschächte Stahlbeton-Müllboxen

Fertigmischunger Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren

Zubehör,

Artikel für bundesweiten Versand mit DHL

Frachttabelle. AGB, Stichwort-

71

Auf Bestellung




Schwerlastrohre/Atlasrohre KFF 1000 mm lang, 4. nach DIN 4032, befahrbar 125 kN

Artikel-Nr. glatt		DN innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0307schwer	В	300	50	180	69.77
0309schwer	В	400	60	280	91.43
0310schwer	В	500	60	440	120.42
0311schwer	В	600	70	600	176.78

Auf Bestellung



3 m lang, mit Muffe und Dichtung, Form K-GM. Dazu: Gelenkstücke, 1 m lang, mit Dichtung.



Auf Bestellung

Winkelstützelemente, L-Steine, U-Steine, XIX. **Vollbetonsteine mit Noppen**

1. Winkelstützelemente – Mauerscheiben

Geeignet für:

Hang- und Böschungssicherungen,

Stützen von Terrassen-, Wege-, Straßen und Grundstücksbegrenzungen

Lastfall Kl. 1 und 2, bis 5 kN/m²: bis Höhe 1400 mm,

Lastfall Kl. 1: ab Höhe 1500 mm,

Lastfall Kl. 3-6 auf Anfrage,

Einseitig Sichtbeton glatt, sichtbare Kanten allseitig gefast, Baulängen 500 oder 1000 mm, Wandstärke: 120 mm.

Artikel-		Höhe	Fußlänge	Länge	Gewicht	Preis
Nr.		mm	mm	mm	kg	€
6960	В	550	300	500	130	88.81
6961	В	550	300	1000	255	129.60
6930	В	800	450	500	185	129.87
6931	В	800	450	1000	380	191.52
6964	В	1050	600	500	240	163.99
6965	В	1050	600	1000	460	242.68
6935	В	1300	700	500	265	216.44
6936	В	1300	700	1000	580	321.39
6938	В	1550	850	500	325	265.78
6939	В	1550	850	1000	651	390.91
6980-50	В	1800	1000	500	550	347.63
6980-100	В	1800	1000	1000	1150	390.91
6982-50	В	2050	1150	500	635	417.15
6982-100	В	2050	1150	1000	1270	606.04

Weitere Höhen bis 3000 mm und Strukturen (z. B. Brettstruktur), oder Lastfallklassen 4, 5a 5b (SLW 30, SLW 60), sowie Innen- oder Außenecken bitte anfragen.



3.

L – Steine

unbewehrt

Artikel-Nr.		Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
7877	L	400	340	400	49	26.90



U - Steine

unbewehrt

Artikel-N	r.	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
7875	L	400	500	400	92	39.75

L = Lager B = Bestellung

Preisliste 2024